

SBD

BOSNA I HERCEGOVINA

DEWALT

STANLEY

**BLACK+
DECKER**



**AKCIJSKI
KATALOG 2025**

KVALITET U SVAKOM ALATU

SBDBH.BA



AKCIJSKI KATALOG 2025. godine **Vrijedi do 31.05.2025. godine**

SBD BH d.o.o. zadržava pravo na bilo kakve izmjene ovog kataloga, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano za ovaj katalog. Zadržavamo pravo na promjenu cijena bez prethodne najave. Prilikom specifikacije tehničkih informacija i kodova proizvoda zadržavamo pravo za štamparske greške.

Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uređaja.

© Strogo zabranjeno svako umnožavanje i preštampavanje ovog djela bez odobrenja izdavača. Neovlašteno kopiranje, umnožavanje i preštampavanje je kažnjivo po Zakonu o autorskom i srodnim pravima ("Službeni glasnik BiH", broj 63/10) i Krivičnom Zakonu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 37/03, 61/04, 30/05, 53/06 i 55/06).

SADRŽAJ

DEWALT

AKU BUŠILICE.....	6
AKU BUŠILICE.....	7
BATERIJE I PUNJAČI	7
AKU UDARNI ODVIJAČI	8
AKU UDARNI ODVIJAČI	9
AKU BRUSILICE	9
AKU BUŠILICA - ČEKIĆ	10
AKU SETOVI ALATA	11
AKU ALAT.....	12
AKU ALAT.....	13
LASERI	13
LASERSKI METROVI.....	13
ELEKTRIČNI ALATI	14
ELEKTRIČNI ALATI	15
BRUSILICE.....	16
VRTNI PROGRAM	17
PRIBOR	18
PRIBOR	19
PRIBOR	20
PRIBOR	21
KOFERI	22

BLACK+DECKER

AKU ALAT.....	23
ELEKTRIČNI ALAT.....	24
ELEKTRIČNI ALAT.....	25

STANLEY

PRIBOR	26
PRIBOR	27
PRIBOR	28
PRIBOR	29
PRIBOR	30
PRIBOR	31



DEWALT
2025

D25133K

**Udarana bušilica-čekić
SDS +, 800W, 26mm**

**Snaga: 800W
Bušenje, udarno bušenje,
štamanje
Snaga udarca: 2.6J
Broj obrtaja: 0-1500 o/min
Broj udaraca: 0-5500 o/min
kofer TSTAK**

369,00 KM**D25134K**

**Udarana bušilica-čekić SDS-,
800W, 26mm sa dodatnom
brzopromjenjivom glavom
Snaga 800 W
Napon 220V / 50Hz
Broj obrtaja 0-1500 o/min
Broj udaraca 0-5400 u/min (2.8 J)
Prihvati SDS Plus
Kofer**

479,90 KM**D25333K**

**Udarana bušilica-čekić
SDS+, 950W, 3.5 J**

**Snaga 950 W
Napon 230V / 50-60Hz
Broj obrtaja 1150 okr/min
Broj udaraca 5200 u/min
Prihvati SDS Plus
Kofer**

799,00 KM**D25481K**

**Elektro-kombinovana bušilica
čekić SDS MAX, 1050W, 6.1J,
40mm**

**Snaga 1050 W
Napon 230V / 50-60Hz
Broj obrtaja 0-540 okr/min
Broj udaraca i snaga udarca
3150 u/min | 6.1 J
Antivibracioni sistem
Bočna ručka, transportni kofer**

1.190,00 KM**D25614K**

**Elektro-kombinovana bušilica
čekić SDS MAX, 1350W, 10.5J**

**Snaga: 1350 W
Napon: 220V / 50Hz
Udarci: 1450-2900 u/min, 10.5 J
Obrtaji: 190-380 o/min
Prihvati: SDS MAX
Pribor: kofer, bočna ručka**

1.630,00 KM**D25899K**

**Udarni-rušaći čekić SDS-
Max 10kg, 1500W, 17.9J**

**Snaga 1500 W
Napon 230 V - 50 Hz
Napon baterije 2040 u/min, 17.9 J
Prihvati SDS-Max
Broj položaja diljeta 12
Dimenzije 650 x 127 x 250 mm
transportni kofer**

1.750,00 KM

UDARNE BUŠILICE - ČEKIĆ



DCD796D2

**Aku udarna bušilica
BRUSHLESS 18V, 2x2.0Ah**

Snaga: Baterija XR Li-Ion 18V
Obrtaji: 0-550/2000 min-1
Broj udaraca: 0-9350/34000 min-1
Prihvat: 1,5-13 mm brzostezna glava
Prečnik bušenja (drvo/čelik/beton):
40/13/13 mm
u TSTAK koferu

499,90 KM

DCD777M2T

**Aku bušilica odvijač XR
BRUSHLESS 18V 2x4.0Ah**

Snaga: 18V XR Li-Ion baterija
Br. obrtaja: 0-500 / 0-1750 min-1
Prihvat: 1,5-13 mm brzostezna glava
Moment: Max. 65 Nm
Bušenje: Drvo 30 mm / Čelik 13 mm
Pribor: 2x 4Ah baterije, brzi punjač, u
TSTAK koferu

549,00 KM



DCD708N

**Aku bušilica 18 V
BRUSHLESS**

Snaga baterije: 18 V
Kapacitet baterije: 3 Ah
Broj brzina: 2
Stezna glava: 1,5-13 mm
Obrtni moment: 65 Nm
Broj pozicija za kontrolu obrtnog
momenta: 15

275,00 KM



DCD710D2

**Aku bušilica-odvijač 12V,
2x2.0Ah**

Snaga: Baterija XR 10.8V (180W)
Broj obrtaja: 0-400 / 1500 min-1
Broj brzina: 2
Stezna glava: 1,5 - 10 mm
XR Li-Ion baterije 10.8V / 2Ah (2 kom)
Punjač
Kofer

319,90 KM



DCD800NT

**Aku bušilica 18V u TSTAK
koferu**

Napon: 18 V
Najveći obrtni moment: 90 Nm
Broj obrtaja: 0-2000 okr/min
Oprema: TSTAK kofer (bez baterije)

399,00 KM



DCD778D2T

**Aku udarna bušilica
BRUSHLESS 18V, 2x2.0Ah**

Snaga: Baterija XR Li-Ion 18V
Napon: 18 V
Kapacitet baterije: 2 Ah
Broj obrtaja: 0-1750 min-1
Prihvat: 1,5-13 mm
u TSTAK koferu

479,00 KM



DCD777D2T

**Aku bušilica BRUSHLESS
18V, 2x2.0Ah**

Snaga: 800W
Bušenje, udarno bušenje,
štemanje
Snaga udarca: 2.6J
Broj obrtaja: 0-1500 o/min
Broj udaraca: 0-5500 o/min
u TSTAK koferu

449,00 KM



DCD709D2T

**Aku udarna bušilica 18V,
2x2.0Ah BRUSHLESS**

Broj obrtaja: 0-450/0-1650 min-1
Napon baterije: 18 V
Broj udaraca i snaga udarca:
0 - 7650/28050 u/min
Broj brzina: 2
Stezna glava: 1,5 - 13 mm
u TSTAK koferu

479,00 KM



DCD796P2

**Aku udarna bušilica
BRUSHLESS 18V, 2x5.0Ah**

Baterija: XR Li-Ion 18V
Obrtaji: 0-550/2000 min-1
Broj udaraca: 0-9350/34000 min-1
Prihvat: 1,5-13 mm
Obrtni moment: 27/70 Nm
u TSTAK koferu

699,90 KM



DCD791P2

**Aku bušilica 18V, 2x5.0Ah
XR Brushless TSTAK kofer**

Snaga: Baterija XR Li-Ion 18V
Broj obrtaja: 0-600 / 2000 min-1
Broj brzina: 2
Stezna glava: 1,5 - 13 mm
Obrtni moment: Max. 60 Nm
Broj pozicija za kontrolu obrtnog
momenta: 15

690,00 KM



AKU BUŠILICE



AKU BUŠILICE

DCD991T2	DCD996P2	DCD991P2	DCD999NT	DCD800P2T
Aku bušilica Premium BRUSHLESS 18/54V, 2x6.0Ah, 95Nm	Aku udarna bušilica Premium BRUSHLESS 18V, 2x5.0Ah	Aku bušilica Premium BRUSHLESS 18V, 2x5.0Ah	Aku udarna bušilica 18/54V, 3 brzine, FLEXVOLT u koferu	Aku bušilica BRUSHLESS 18V, 2x5.0Ah
Napon: 18 V XR Brzina bez opterećenja: 0 - 450/1300/2000/min Obrtni moment: 95 Nm Stezna glava: 13 mm Maks. kapacitet bušenja (drvo/metal): 55/15 mm	Napon baterije: 18 V Kapacitet baterije: 5 Ah Broj udaraca: 0-38.250 u/min Broj brzina: 3 Obrtaji: 0-450/1300/2000 Stezna glava: 1.5-13 mm Obrtni moment: 95 Nm	Napon: 20V Broj obrtaja: 0 - 450/1300/2000/min Motor: Brushless - Bez četkica Broj brzina: 3 Stezna glava: 1/2 Prihvati: 1.5 - 13 mm Obrtni moment: 95 Nm	Napon: 18 V Masa: 1.61 kg Maks. okretni moment: 67 Nm Kapacitet stezne glave: 0 - 13 mm Isporučeni pribor: magnetski držač, bočna ručka, kopča za remen, TSTAK kofer	Tip baterije: Li-Ion Napon baterije: 18 V Kapacitet baterije: 5 Ah Broj brzina: 2 Stezna glava: 1.5 - 13 mm u TSTAK koferu
1.350,00 KM	879,00 KM	985,00 KM	629,00 KM	839,00 KM

BATERIJE I PUNJAČI



BATERIJE I PUNJAČI

DCB1104	DCB112	DCB183	DCB184	DCB547
Dewalt XR punjač 10, 8-18V, 4A	Dewalt punjač 10, 8-18V 0,5A	Baterija XR Li-Ion 18V 2.0Ah	Baterija XR Li-Ion 18V 5.0Ah	Baterija FLEXVOLT 54V, 9.0Ah
Dvostepeni LED indikator napunjenosti Prikazuje kada je baterija puna Mogućnost montaže na zidni nosač	Višenaponski punjač DeWalt DCB112 Puni baterije od 12V do 20V Indikator napunjenosti	LED indikator napunjenosti Lagana i kompaktna Kompatibilna sa svim 18V XR Li-Ion DeWalt alatima	LED indikator napunjenosti Lagana i kompaktna Kompatibilna sa svim 18V XR Li-Ion DeWalt alatima	Napon: 18/54V Tip: Li-Ion Kapacitet: 9Ah Kompatibilna s punjačima DCB118 i DCB132 Odgovara svim 18V XR i 54V XR FLEXVOLT alatima
95,00 KM	89,00 KM	109,90 KM	169,00 KM	385,00 KM

DCB118T2

Set FLEXVOLT 54V - punjač, baterija 2 x 6.0Ah

Tip: Brzi punjač hlađen ventilatorom
Hlađenje ventilatorom za brže punjenje i manje zastoja
Vrijeme punjenja:
DCB606 FLEXVOLT - 60 min

799,00 KM



DCBP034

Baterija POWERSTACK 18V, 1.7Ah

Napon: 20 V
Tip: Li-Ion
Kapacitet: 1.7 Ah
50% više snage, 25% manja izdržljiv dizajn, otpornija baza
2x duži životni vijek
LED indikator napunjenosti

179,00 KM



DCF922P2T

**Aku udarni odvijač 18V,
2x5.0Ah , 1/2" , 406Nm u TSTAK
koferu**

**Napon baterija: 18V
Kapacitet baterija: 2x 5.0Ah
Pogon: 1/2 kvadratni
Zakretni moment: 406Nm
Broj okretaja: 2,500 min-1
Težina: 1,30 kg
Uključen pribor: 2 baterije,
punjač, TSTAK kofer**

859,00 KM



DCF887N

**Aku udarni odvijač 18V,
1/4" 205Nm**

Tip baterije: Li-Ion
Napon baterije: 18 V
Broj udaraca: 3800 u/min
Broj brzina: 3
Prihvat: 1/4"
Solo uređaj bez baterije i punjača

259,90 KM



DCF840N

**Aku udarni odvijač 18V,
1/4" 192Nm**

Tip baterije: Li-Ion
Napon baterije: 18 V
Broj udaraca: 4200 u/min
Broj obrtaja: 3200 o/min
Prihvat: 1/4"
Solo uređaj bez baterije i punjača

295,00 KM



DCF850N

**Aku udarni odvijač 18V,
1/4" 205Nm**

Tip baterije: Li-Ion
Napon baterije: 18 V
Broj i snaga udarca: 4200 u/min
Prihvat: 1/4"
Obrtni moment: 192 Nm
Solo uređaj bez baterije i punjača

395,00 KM



DCF921N

**Aku udarni odvijač 18V ,
1/2" 406Nm**

Napon baterije: 18 V
Udarci: 3550 u/min
Obrtaji: 0-2500 o/min
Prihvat: 1/2"
Solo model uređaj
bez baterije i punjača

419,00 KM



DCF850NT

**Aku udarni odvijač 18V ,
1/4" 205Nm u TSTAK koferu**

Broj udaraca: 3800 u/min
Broj brzina: 3, Prihvat: 1/4"
Obrtni moment: 208 Nm
Težina: 2.6 kg
Solo model bez baterije i punjača
Isporučen pribor: Koter

439,00 KM



DCF922N

**Aku udarni odvijač 18V,
1/2" , 406Nm**

Napon baterije: 18 V
Udarci: 3550 u/min
Obrtaji: 2500 o/min
Prihvat: 1/2"
Obrtni moment: 406 Nm
Solo model uređaj
bez baterije i punjača

439,00 KM



AKU UDARNI ODVIJAČI

DCF921NT

Aku udarni odvijač 18V,
1/2" 406Nm u TSTAK koferu

Snaga: Baterija 18V
Obrtaji: 0-2500 obr./min
Broj brzina: 4
Prihvat: 1/2" (12.7mm)
Zakačka za pojas, transportni kofer
Solo model dolazi bez
baterije i punjača

479,90 KM



DCF887P2

Aku udarni odvijač 18V,
2x5.0Ah, 1/4 205Nm XR

Snaga: 400 W
Baterija: 18V XR Li-Ion
Prihvat: M12, Obrtni moment: 205 Nm
Oprema: 2x XR Li-Ion baterija
18V/5Ah, punjač, zakačka za pojas,
transportni kofer

729,90 KM



DCF961NT

Aku udarni odvijač 18V, 1/2
max.2372Nm PREMIUM u
TSTAK koferu

Tip baterije: Li-Ion
Napon baterije: 18 V
Udarci: 1890 u/min
Broj brzina: 3, Prihvat: 1/2"
Solo model dolazi bez
baterije i punjača
Oprema: Kofer T-Stak

899,00 KM



DCF900P2T

Aku udarni odvijač 18V 2x 5.0Ah
1/2, 1396/1898Nm, M30 u TSTAK
koferu

Tip baterije: Li-Ion
Napon baterije: 20 V
Udarci: 2200 u/min
Broj brzina: 4
Prihvat: 1/2"
2x 5.0 Ah baterije, punjač,
TSTAK kofer

995,00 KM



DCF961H2T

Aku udarni odvijač 18V, 2x5.0Ah,
1/2 max.2372Nm
PREMIUM

Kapacitet baterije: 5 Ah
Broj brzina: 4, Prihvat: 1/2"
Obrtni moment: 1632/2373 Nm
Pozicije kontrole momenta: 4
Oprema: 2x baterije 5,0 Ah XR Li-Ion,
punjač, kopča za pojas,
kofer T-Stak

1.469,00 KM



DCG405P2

Aku kutna brusilica BRUSHLESS
125mm, 18V, 2x5.0Ah

Ploča / kamen: 125 mm
Broj obrtaja: 9000 o/min
2 položaja bočne ručke, zaštitni
štitić bez ključa, ključ sa oštricama,
višenaponski punjač, 2 x 18V XR Li-Ion
baterija s indikatorom napunjenosti,
T-STAK II Kit kutija

849,00 KM



DCG405N

Aku kutna brusilica
BRUSHLESS 125mm, 18V

Snaga: 18V
Broj obrtaja: 9000 obr./min
Brusna ploča: 125 mm
Navoj vretena: M 14
Oprema: Bočna ručka, ključ za
zamjenu ploče
Solo model bez punjača i baterije

419,00 KM

DCG405NT

Aku kutna brusilica BRUSHLESS
125mm, 18V u TSTAK koferu

Snaga: 18V
Broj obrtaja: 9000 obr./min
Brusna ploča: 125 mm
Oprema: Bočna ručka, ključ za
zamjenu ploče, kofer
Solo model
bez punjača i baterije

479,90 KM



AKU UDARNI ODVIJAČI

AKU BRUSILICE



DCH133NT

**Aku bušilica-čekić SDS+,
18V , u TSTAK koferu**

Broj udaraca: 5680 u/min
Snaga udarca: 2.6J
Prihvat: SDS+
Solo uređaj bez baterije i punjača
Oprema: Bočna ručka za više
položaja, Deep TSTAK VIKIT Box

469,50 KM

DCH273N

**Aku bušilica-čekić SDS+
BRUSHLESS 18V**

Napon baterije: 18 V
Snaga udarca: 2.1 J
Broj obrtaja: 0-1100 o/min
Prihvat: SDS+
Solo uređaj
bez baterije i punjača
TSTAK II kutija, bočna ručka,
kuka za pojas

679,00 KM



DCH133M1

**Aku bušilica-čekić SDS+,
18V , 1x4.0Ah**

Snaga: XR baterija 18V
Broj udaraca: 5680 u/min
Broj obrtaja: 1550 okr/min
Prihvat: SDS Plus
Oprema: Transportni kofer, bočna
ručka, 4,0 Ah XR Li-Ion baterija s
indikatorom istrošenosti, XR punjač

609,00 KM

DCH273NT

**Aku bušilica-čekić SDS-
BRUSHLESS 18V u TSTAK koferu**

Snaga udarca: 2.1 J
Udarci: 4600 u/min, 2.1 J
Obrtaji: 0-1100 o/min, SDS-
Dimenzije: 301 x 85 x 202 mm
Oprema: TSTAK kutija,
bočna ručka, kuka za pojas
Solo uređaj

759,00 KM



DCH333NT

**Aku bušilica-čekić SDS+ , 54V,
30mm, 3.5 J u TSTAK koferu**

Tip baterije: Li-Ion, 54 V
Broj obrtaja: 0-1000 o/min
Prihvat: SDS+
Solo model, bez baterije i punjača
Isporučeni pribor:
Kuka za pojas, bočna ručka,
Deep TSTAK VI Kitbox

1.179,00 KM

DCH253M2

**Aku bušilica-čekić SDS+,
18V, 2x4.0Ah**

Snaga: XR baterija 18V
Broj obrtaja: 1200 okr/min
Broj udaraca: 4500 udr/min
Snaga udarca: 2.1 J
Transportni kofer, bočna ručka,
2x 4,0 Ah XR Li-Ion baterija s
indikatorom istrošenosti, XR punjač

1.179,00 KM

DCH273P2T

**Aku bušilica-čekić SDS-
BRUSHLESS 18V ,2x5.0Ah**

Broj obrtaja: 0-1100 o/min
Prihvat: SDS+
Dimenzije: 301 x 85 x 202 mm
Dodatno: Solo uređaj dolazi bez
baterije i punjača
Isporučeni pribor: TSTAK II kutija,
bočna ručka, kuka za pojas

1.250,00 KM

DCH333X2

**Aku bušilica-čekić SDS+ ,
54V, 2x9.0Ah , 30mm, 3.5 J**

Snaga: XR Flexvolt 18/54V
Obrtaji: 1000 obr./min
Prihvat: SDS Plus
Indikator baterije, antivibraciona
ručka, BRUSHLESS motor
2x 9.0Ah baterije, brzi punjač, kofer,
bočna ručka, kopča za remen

2.090,00 KM

DCH172P2

**Aku udarna čekić bušilica
SDSPLUS 2 x 5 Ah 18 V**

Br. obrtaja: 1060 obr./min
Baterija: Li-Ion, 18V, 5Ah
Udarci/snaga: 4980 min-1 / 1.4J
Stezna glava: 13 mm, SDS Max
Pribor: 2x 5Ah baterija, brzi punjač,
kofer, bočna ručka

990,00 KM

DCK2062M2T

**Aku set udarna bušilica-
odvijač 2x4.0Ah u TSTAK**

Aku udarna bušilica DCD709
Obrtni moment: 65 Nm
Stezna glava: 1.5-13 mm
Aku udarni odvijač DCF809
Obrtni moment: 160 Nm
2x 4.0 Ah baterije, punjač,
TSTAK kofer

719,00 KM**DCK2020P2T**

**Aku set brusilica i
bušilica 18V 2x5.0Ah**

- 2x 18-voltne litij-ionske baterije 5.0Ah
- 1x višenaponski XR punjač
- 1x kuka za remen
- 1x magnetski držač bitova
- 1x TSTAK Kitbox
- aku brusilica DCG405
- aku bušilica DCD791

999,00 KM**DCK266P2**

**Set Brushless aku bušilica-
odvijač 18V, 2x5.0 Ah u TOUGH
koferu**

Višenaponski punjač
Aku bušilica DCD796
Napon: 18V, Kapacitet baterije: 5 Ah
Aku udarni odvijač DCF887N
Napon: 18V, Kapacitet baterije: 5 Ah
2 x 5.0 Ah baterije
Transportni kofer

959,00 KM**DCK2080P2T**

**Set aku bušilica-brusilica
18V , 2x5.0 Ah**

Aku bušilica odvijač DCD796
Izlazna snaga: 460 W
Aku brusilica DCG405
Izlazna snaga: 800 W
Otporan TSTAK kofer
2x XR 18V/5Ah baterije
Punjač

1.059,00 KM**DCK305P3T**

**Aku set bušilica čekić, brusilica,
odvijač 18V , 3x5.0Ah 2-TSTAK
kofera**

aku udarni odvijač 18V 1/4" 205Nm
DCF887N, aku bušilica-čekić SDS-
DCH273, aku ugaona brusilica
DCG405N 18V 125mm Solo, 3 x 5.0 Ah
baterije sa indikatorom., Punjač
(1) TSTAK I Kitbox i (1) TSTAK II Kitbox
koferi

1.750,00 KM**DCK551P3T**

**Aku set alata 5-dijelni DeWalt
18V XR sa tri 5Ah baterije i
punjačem u TSTAK koferu**

DCD796 Bušilica - odvijač
DCF887 Udarni odvijač
DCS391 Kružna pila - cirkular
DCS331 Ubodna pila
DGL050 LED radna lampa
3 x 5,0 Ah XR Li-Ion baterije XR
u TSTAK koferu

2.290,00 KM

AKU SETOVI ALATA

DCF403D2GT

Aku pištolj za pop nitne
18V, 2x2.0Ah 2,4 - 4,8mm

Napon: 18 V
Sila zakivanja: 10 KN
Nitne: 2,4 / 3,2 / 4 / 4,8 mm
Promjer čeljusti: 2,4 - 4,8 mm

Isporučeni pribor: 2 x baterije
(2 Ah), punjač, TSTAK kutija,
kuka za kaiš

1.499,00 KM



DCE580N	DCF414NT	DCF620D2	DCF620N	DCN890P2
Aku pištolj za silikon, tube 18V, 310 - 600ml	Aku pištolj za pop nitne 18V 4,8 - 6,4mm TSTAK	Aku odvijač-šauber 18V, 2X2.0Ah , 1/4"	Aku odvijač-šauber 18V, 1/4	Aku pištolj za eksere-beton 18V, 2x5.0Ah
Napon: 18 V Težina: 2,6 kg Brzina: 51-553 mm/min Veličina boce: 300-600 ml Maks. sila potiska: 2.500 N Solo model bez baterije i punjača	Sila povlačenja: 20.000 N Broj zakovanih nitni po punjenju: 560, Napon: 18 V Mijenanje glave bez alata: Da Isporučeni pribor: Kuka za remen, TSTAK Kitbox	Tip baterije: Li-Ion Napon baterije: 20 V Kapacitet baterije: 2 Ah Prihvat: 1/4 DCF620 pištolj za suvi zid, kit torba, 2x 2.0Ah baterija, punjač, TSTAK kofer	Napon: 18 V Obrtaji: 4400 o/min Prihvat: 1/4" Obrtni moment: 30 Nm Isporučeni pribor: DT7520-QZ magnetni nastavak, konus sa zavrtnjem	Tip baterije: Li-Ion Napon: 18 V Ekseri: 3,7 mm Dužina eksera: 57 mm Kapacitet spremnika: 30 Isporučeni pribor: Kofer, 2 x 5.0 Ah baterije, punjač
799,00 KM	1.750,00 KM	699,00 KM	399,00 KM	2.250,00 KM



DCS355N	DCS369NT	DCS334N	DCS334NT	DCS382N
Aku oscilatorna pila multi- tool 18V XR	Aku recipročna pila 18V XR BRUSHLESS u TSTAK koferu	Aku ubodna pila BRUSHLESS 18V	Aku ubodna pila BRUSHLESS 18V u TSTAK koferu	Aku recipročna pila 18V XR BRUSHLESS
Napon: 18 V Brzina: 0 - 20000 o/min Isporučeni pribor: Podloga za brušenje, Adapter, Oštrica 31 x 43 mm Solo uređaj (bez baterije i punjača)	Napon: 18 V XR Dužina hoda: 16 mm Maks. kapacitet reza: 90 mm Brzina bez opterećenja: 2800 okr/ min Težina: 1,5 kg Tstak kofer	Napon: 18 V Brzina: 3200 u/min Ugao zakretanja: 45° Dodatne informacije: Dužina hoda 26 mm Isporučeni pribor: Otvor za prašinu, kompatibilan s AirLockom	Napon: 18,0 V Izlazna snaga: 1600 W Brzina: 3200 u/min Dodatne informacije: Solo uređaj (bez baterije i punjača) Port za prašinu (kompatibilan s AirLockom), Umetak protiv cijepanja	Kapacitet rezanja čelik: 130 mm Kapacitet rezanja PVC: 160 mm Kapacitet rezanja drvo: 300 mm Brzina hoda: 0-3200 o/min Težina: 2,3 kg Dužina: 393 mm
339,00 KM	459,00 KM	559,00 KM	595,00 KM	569,00 KM

DEWALT

DCS391N	DCS570N	DCW210NT	DCN692P2	DCF512N
Aku kružna pila 165mm, 18V	Aku kružna pila 184mm, XR 18V	Aku rotaciona ekscentrična brusilica 125mm 18v u T-STAK	Aku pištolj za eksere-drvo 18V, 2x5.0Ah	Akumulatorska račna 18V - 1/2
Napon: 18 V Broj obrtaja: 5150 o/min Dubina reza: 55 mm (90°) Dodatne informacije: Solo model bez baterije i punjača Isporučeni pribor: Otvor za prašinu, Hex ključ, 165 mm karbidna oštrica	Broj obrtaja: 5500 o/min Isporučeni pribor: Precizni list pile sa 24 zuba, Ključ sa oštricom, Izljev za usisavanje prašine Dodatne informacije: Solo model bez baterije i punjača	Snaga: Baterija XR 18V Broj obrtaja: 8000-12000 o/min Brusna ploča / kamen: 125 mm Oscilacije brušenja: 2.6 mm Težina: 1 kg Isporučeni pribor: TSTAK II, Vreća za prašinu	Tip baterije: Li-Ion Kapacitet: 5 Ah Napona: 18 V Dužina eksera: 50-90 mm Isporučeni pribor: 2 x 5.0 Ah baterije, punjač, kuka za pojas, torbica za teške uslove rada	Blokada okidača za sigurnost LED osvetljenje Motor bez četkica, Napon: 18 V Solo model (bez baterija i punjača) Stezanje: 1/2" Okretni moment: 95 Nm
419,00 KM	549,00 KM	419,00 KM	1.469,00 KM	529,00 KM

AKU ALAT



DW088CG	DW088K	DCE0811D1G	DCE089D1G
Križno linijski laser zelena zraka	Križno linijski laser + stativ DE0881	Aku križno-linijski laser 12V , 1x2.0Ah , 2x360° GREEN	Aku križno-linijski laser 10.8V , 1x2.0Ah , 3x360° GREEN
Napon: 3 x AA baterija Radno područje za laserske točke, max.: 30 m Preciznost: ± 0,3 mm Boja linije lasera: Zelena Tip navoja: 1/4	Radno područje: 15 m Preciznost: +/- 0,3 mm/m Niveliranje: ±4° Tip lasera: 635 nm, < 1 mW Boja linije: Crvena Isporučeni pribor: Baterije, nosač, kofer, stativ DE0881	Radno područje: 15 m Preciznost: +/- 0,3 mm/m Niveliranje: ±4° Tip lasera: 635 nm, < 1 mW Boja linije: Zelena Isporučeni pribor: Baterije, nosač, kofer, stativ DE0881	Snaga: Baterija 10.08V Radno područje: 30 m Preciznost: ±0.3 mm/m Montiranje na stativ: Da Isporučeni pribor: Baterija Li-Ion XR 2,0Ah, XR punjač, zaštitne naočare, kofer otporan na udarce
479,00 KM	379,00 KM	1.090,00 KM	1.390,00 KM

LASERI

DW03050**Laserski metar 50 m**

Napon: 3 x AAA
Radno područje: 0-50 m
Preciznost: +/- 1.5 mm na 10 m
Montiranje na stativ: Da
Dodatno: Bluetooth za prijenos mjerenja na uređaje putem Tool Connect aplikacije

319,00 KM**DW055PL****Džepni laserski metar 16m**

Napon: 3.6 V
Radno područje: 16 m
Preciznost: ±0.6 mm/m
Vrijeme rada: 1000 mjerenja
Pozadinsko osvetljenje ekrana: Da
Mjerne jedinice: cm, m
USB kabl za punjenje

89,90 KM

LASERSKI METROVI

DWS780

**Potezna kružna pila
1675W, 305mm**

Snaga: 1675 W
Ugao: 50°/60°
Brzina: 3800 o/min
Disk: 305 mm
Rezanje: max. 345 x 76 mm
Težina: 25.4 kg

Pribor: vreća, ključ, stezaljka

2.299,00 KM



D28730

**Preklopna pila za metal-
maja 2300W 355mm**

Blokada okidača za sigurnost
LED osvjetljenje
Motor bez četkica, Napon: 18 V
Solo model (bez baterija i punjača)
Stezanje: 1/2"
Okretni moment: 95 Nm

599,00 KM

DWS773

**Potežno preklopna pila
1300W 216mm**

Napon: 230V
Broj obrtaja: 4500 min-1
Rezni list: 216 x 30 mm
Kapacitet rezanja:
90° / 90°: 250 x 62 mm
45° / 90°: 177 x 62 mm
Težina: 12.1 kg

799,00 KM

DW872

**Pila preklopna za metal
2200W , 350mm**

Snaga: 2200 W
Promjer lista: 355 mm
Brzina: 1300 o/min
15 amp / 4 HP motor za izdržljivost
Quick-Fence™ za brzo siječenje
pod uglom

1.490,00 KM

DWE7485

**Kompaktna stolna pila
210mm**

Snaga: 1850 W
List pile: 210 mm
Brzina lista: 5800 o/min
Isporučeni pribor:
List sa 24 zuba, ključevi,
paralelna ograda,
mlaznica za prašinu

1.490,00 KM

ELEKTRIČNI ALATI



DWE349

Ubodna pila 650W

Snaga: 650 W
Napon: 230 V
Broj pomaka: 3.500 u/min
Kapacitet rezanja: 80/10 mm
Ugao zakretanja: 0-45°
Težina: 2.6 kg
Isporučeni pribor: List pile

275,00 KM

DW331K

Ubodna pila 701W

Snaga: 701 W
Napon: 230 V
Brzina: 500 - 3.100 u/min
Kapacitet rezanja: 130/12/30 mm
(drvo/alu/metal)
Ugao zakretanja: 0° - 45°
kofer

559,00 KM

DWE560

Kružna pila 1350W , 184mm

Snaga: 1350 W
Napon: 230V
Obrtaji: 5500 o/min
Prečnik lista: 184 mm
Isporučeni pribor: Rezni list,
nastavak za prašinu, ključ

369,90 KM

DWC410

**Pila za keramiku ručna
1300W , 110mm**

Snaga: 1300 W
Napon: 230V - 50/60Hz
Prečnik lista: 110 mm
Broj obrtaja: 13000 o/min
Sigurnosni prekidač - PRCD
Vodeno hlađenje daske za rezanje
Dijamantski rezni disk 110x20 mm

479,00 KM

DWD024S

**Busilica sa brzosteznom
glavom 13 mm , 650W**

Snaga: 650 W
Napon: 230V - 50/60Hz
Broj obrtaja: 0-2800 okr/min
Maks. promjer (čelik Ø): 13 mm
Broj udaraca: 0-47600 udaraca/min
Maks. promjer (drvo Ø): 25 mm

239,00 KM

DWE397

Pila za blokove Alligator 1700W, 430mm

Snaga: 1700 W
Dužina reznog lista: 430 mm²
Broj pomaka: 3000 pomaka/min
Težina: 5,5 kg
Širina reza: 40 mm

Isporučeni pribor: HM set listova
pile DT2974, ključ Allen

1.190,00 KM



DW621K

Glodalica 1100 W

Snaga: 1100 W
Brzina: 8000-24000 o/min
Dubina struganja: 55 mm
Prečnik diska: 36 mm
Isporučeni pribor: Adapter za prašinu, torbica, ključ, paralelna ograda, koler

985,00 KM



DW682K

Keksarica-glodalica za
utore 600W

Snaga: 600 W
Brzina: 10000 o/min
Dubina struganja: 20 mm
Prečnik sječiva: 100 mm
Isporučeni pribor: Oštrica, vreća za prašinu, adapter, torx® ključ, u koleru

659,00 KM



DWE6423

Rotaciona ekscentrična
brusilica 125mm

Snaga: 280 W
Napon: 220-230V / 50-60Hz
Obrtaji: 8000-12000 o/min (potencijometar)
Brusna površina: Ø 125 mm
Pribor: tekstilna kesa s adapterom

239,90 KM



D26411

Fen za vrući zrak 1800W

Snaga: 1800 W
Napon: 220V / 50Hz
Temperatura: 50 do 600 °C
Uklonjiva zaštitna dijela za grijanje, 2x opcije duvanja
Isporučeni pribor: Ravni nastavak (50 mm), Okrugli nastavak (20 mm)

169,90 KM



D26414

Fen za vrući zrak 2000W
LCD

Snaga: 2000 W
Broj obrtaja: 2750 o/min
Vazdušni protok: 650 L/min
Temperatura: 50-400 °C / 50-600 °C
Težina: 0.85 kg

239,00 KM

ELEKTRIČNI ALATI

DWS520KTR

Potopna pila sa letvom 1,5m u T-STAK

Snaga: 1300 W
Obrtaji: 1750-4000 o/min
Prečnik lista: 165 mm
Prečnik prihvaća: 20 mm
Dimenzije: 265 x 303 mm
Pribor: precizni list sa 48 zuba, Hex ključ, T-STAK torba, 1,5m vodilica

1.059,00 KM





DWE4036

**Brusilica kutna 750W,
115mm ULTRA SLIM**

**Snaga: 750 W
Napon: 230V - 50/60Hz
Obrtaji: 11,800 o/min
Ploča: 115 mm
Navoj: M14**

**Pribor: bočna ručka, imbus
ključ, štitić**

149,90 KM

BRUSILICE



DWE4157

**Brusilica kutna 900W,
125mm**

**Snaga: 900 W
Napon: 230V - 50/60Hz
Obrtaji: 11,800 o/min
Ploča: 125 mm
Pribor: štitić, dodatna ručka,
unutrašnja i vanjska prirubnica,
ključ za stezanje ploče**

215,50 KM



DWE4217

**Brusilica kutna 1200W,
125mm**

**Snaga: 1200 W
Ploča: 125 mm
Brzina: 11,000 o/min
Vibracije: Rezanje 8.3 m/s²,
Pribor: štitić, usisni nastavak,
dijamantni brusni disk, bočna
ručka, ključ**

259,90 KM



DWE4237

**Brusilica kutna 1400W,
125mm**

**Snaga: 1400 W
Ploča: 125 mm
Brzina: 11,500 o/min
Navoj: M14
Težina: 2.2 kg
Pribor: štitić, bočna
ručka, ključ**

289,00 KM



DWE4884

Brusilica ravna 450W 6mm

**Snaga: 450 W
Brzina: 25.000 o/min
Regulacija brzine: Ne
Prihvati alata: 6 mm**

279,50 KM



DWE490

**Brusilica kutna 2000W,
230mm**

**Snaga: 2000 W
Ploča: 230 mm
Brzina: 1650 o/min
Prihvati: M14 (22,23 mm)
Dimenzije: 490 mm (dužina)
Pribor: bočna ručka, ključ za
montažu**

329,90 KM



DWE4257

**Brusilica kutna sa
potencijetrom 1500W, 125mm**

**Snaga: 1500 W
Ploča: 125 mm
Brzina: 2800-10.000 o/min
Navoj: M14
Dodatno: potencijetar
Pribor: štitić, bočna ručka,
prirubnice, ključ**

359,90 KM



DWE4579

**Brusilica kutna 2600W,
230mm HEAVY DUTY**

**Snaga: 2600 W
Ploča: 230 mm
Brzina: 6500 o/min
Pribor: zaštitni štitić bez ključa,
bočna ručka protiv vibracija,
unutrašnje i vanjske prirubnice
diska, ključ**

599,00 KM



DWE4997

**Brusilica ravna-čona sa
potencijetrom 1300W
BRUSHLESS**

**Snaga: 1300 W
Napon: 220V / 50Hz
Broj obrtaja: 7.500 - 25.000 o/min
Prihvati: 1/4"
Težina: 2,4 kg
Isporučeni pribor: Ključ, Prihvati/
čahura 1/4", Adapter na 1/8"**

739,00 KM

DCMPP568N

**Dewalt aku škare
za grane 18V**

Vrsta akumulatora: Li-ion
Napon akumulatora: 18 V
Maksimalna debljina
grane: Ø 32 mm
Dodatne informacije:
Solo model
bez baterije i punjača

369,00 KM

**DCM563P1**

**Aku škare za živu ogradu
18V, 1x5.0Ah**

Napon: 18 V
Dužina rezanja: 55 cm
Težina: 2.9 kg
Vrijeme rada
(5 Ah baterija): 75 min
Isporučeni pribor: 5Ah
baterija i punjač

699,00 KM

**DCM565N**

**Aku lančana pila 18V
Brushless 30cm solo**

Baterija: 18 V
Korak lanca: 3/4 ''
Dužina mača pile: 30 cm
Brzina lanca: 7.7 m/s
Zapremina ulja: 150 ml
Isporučeni pribor: Solo model
(bez baterije i punjača)

499,00 KM

DCM565P1

**Aku lančana pila 18V,
1x5.0Ah, Brushless 30cm**

Motor bez četkica
Dužina mača 30 cm
Brzina lanca 7.68 m/s
Automatsko podmazivanje lanca
Postavljanje mača i zatezanje lanca
bez alata
Dolazi sa baterijom od 5,0 Ah

799,00 KM



VRTNI PROGRAM



DT70620

Nastavak-makaze za rezanje lima

Pogodno za rezanje profila limova (čelik, nerđajući čelik, titan, cink).
Reže metal debljine do 1,3 mm.
Univerzalni priključak kompatibilan s alatima od 18-20 V, uključujući konkurentske marke.

165,00 KM

PRIBOR



DT7944TS	DT7450	DT7512	DT9000	DT90394
Dewalt 31-djelni set bitova	Magnetni nasadni ključ 13mm Easy Clean za udarne odvijače	Adapter impact 1/4" - 1/2"	Set SDS MAX dlijeto i špica 400mm	Magnetni držač bitova 80mm
DEWALT DT7944 set bitova (31 kom) dolazi u plastičnoj kutiji i uključuje različite PZ, PH, T, Hex bitove te brzu spojnicu. Bitovi imaju fleksibilnu torzionu zonu za smanjenje loma.	Dužina: 13 mm Prikladan za odvijače bez četkica i udarne bušilice.	Kaljeno jezgro za veću snagu i izdržljivost. Za sve primjene uvrtanja šrafova. Maksimalni obrtni moment: 72.5 Nm. Dimenzije: 142 x 55 x 17 mm.	DeWalt DT9000 SDS Max komplet sječača (25mm i špica 400mm) za brzo bušenje i udarno rezanje. DeWalt SDS Plus set dlijeta 2/1 DT9000 za precizno uklanjanje materijala.	DeWalt DT90394-02 navlaka od nerđajućeg čelika poboljšava stabilnost i kontrolu zatvarača. Drška otporna na udarce povećava otpornost na habanje i udarce. Prihvat: 1/4", dužina: 80 mm.
23,90 KM	19,00 KM	14,90 KM	39,50 KM	4,30 KM

PRIBOR



DT7401	DT7402	DT7403	DT7404	DT7500
Magnetni nasadni ključ 7mm	Magnetni nasadni ključ 8mm	Magnetni nasadni ključ 10mm	Magnetni nasadni ključ 13mm	Magnetni držač bitova 60mm
DeWALT DT7401 bitovi (7x50 mm) su termički obrađeni, otporni na lomljenje i habanje, s magnetom za bolje zadržavanje bitova. Prihvat: 1/4".	DeWALT DT7402 bitovi (8x50 mm) su termički obrađeni, otporni na lomljenje i habanje, s magnetom za bolje zadržavanje bitova. Prihvat: 1/4".	DeWALT DT7403 bitovi (10x50 mm) su termički obrađeni, otporni na lomljenje i habanje, s magnetom za bolje zadržavanje bitova. Prihvat: 1/4".	DeWALT DT7404 bitovi (13x50 mm) su termički obrađeni, otporni na lomljenje i habanje, s magnetom za izvrsno zadržavanje bitova. Prihvat: 1/4".	Za upotrebu s bušilicama. Termički obrađeno za veću izdržljivost. Magnet za snažno zadržavanje bitova. Dužina: 60 mm.
7,40 KM	7,40 KM	7,40 KM	7,40 KM	5,60 KM

DEWALT

PRIBOR

DT90246	DT5027	DT4797	DT70727	DT70728
Stepenasti borer za metal 4-22mm Titanium EXTREME	Stepenasti borer za metal 6-18mm Impact EXTREME	Set leptir borera za drvo EXTRIME 4/1 (20,22,25,32mm)	Dewalt set borera 14/1 Black&Gold TOUGH	Dewalt set borera 19/1 Black&Gold TOUGH
Svrdo iz Extreme serije je idealno za bušenje čelika i metala. Titan nitrid preslika osigurava dugotrajn rad, dok izrezan element za pričvršćivanje poboljšava držanje. Promjeri: 4-22 mm. Pakiranje: blister.	Stepenasto svrdlo (6-18 mm) za bušenje metala, plastike i tankozidnih materijala. Optimizirana geometrija omogućava precizno bušenje, dok titanski premaz produžava vijek trajanja do 2x.	Set ravnih svrdla sa 1/4" hex drškom za brzu promjenu, kuka za pohranu i čeličnom izradom. Precizno bušenje u drvetu, uključujući drvo sa ekserima. Set sadrži svrdla od 20mm, 22mm, 25mm i 32mm.	Brzorezni čelik za dugotrajnost, Toughcore za stabilnost i Speed Tip za precizno centriranje. Modularna kutija s prozirnim poklopcem, kompatibilna s TSTAK sustavom i lako slagiva.	Modularna kutija s prozirnim poklopcem za sigurnu pohranu bitova. Kompatibilna s TSTAK sustavom. Brzorezni čelik, Tough Core za stabilnost, Speed Tip za preciznost i No Spin Shank protiv klizanja.
86,90 KM	65,00 KM	29,90 KM	39,50 KM	58,50 KM


PRIBOR

DT60300	DT60330	DT6952	DT4535	DT60099
Set borera SDS + 8/1	Set dijelova SDS + 3/1	Set borera za beton 5 kom	Set borera za drvo 5 kom	Set Impact udarnih borera Multi materijal 5/1
Pogodno za bušenje čepova, sidrenih rupa i rupa u zidovima, kamenu, betonu, cigli/blokovima. Isporučeni pribor: 2x 6 mm, 2x 7 mm, 2x 8 mm, 2x 10 mm u plastičnoj kutiji.	Za klesanje, kanaliziranje, rušenje betona i kamena. Kaljeni čelik za dug vijek trajanja. Isporučeni pribor: Oštro dijelito SDS-Plus, 25 cm. Ravno dijelito SDS-Plus, 25 cm, 2 cm. Ravno dijelito SDS-Plus, 25 cm, 4 cm.	Za bušenje betona, zida, kamena i cigle. Rotaciono/udarno svrdlo od tvrdog metala. Termički obrađeno tijelo za smanjenje loma. Isporučeni pribor: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm.	Za šperploču i tvrdo/meko drvo. Idealno za rupe za tiple i prolazne rupe. Hrom-vanadijum legura, centrirna tačka, ramena i periferne ivice. Isporučeni pribor: Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm.	Materijal: legirani čelik. Pogodno za drvo, plastiku, meki čelik, obojene metale i zid. Tip brusne ivice: 120° za maksimalnu oštrinu. Namjena: rotaciono i udarno bušenje.
24,50 KM	26,50 KM	11,50 KM	10,50 KM	28,50 KM


PRIBOR

DT50060	DT20713	DT20760	DT20761	DWHT38114-0
Set udarnih narezica za metal M4 M5 M6 M8 M10 5/1	Set noževa za Multi-Tool 3/1	Set listova za Multi-Tool pilu 3/1	Set listova za Multi-Tool pilu 5/1 MTC	Dewalt metar 5m X 28mm
Bušenje i rezanje navoja u jednom potezu. SPEED TIP - Brzo probija materijal, precizno reže navoj. (1) M4 Tap, (1) M5 Tap, (1) M6 Tap, (1) M8 Tap, (1) M10 Tap.	Uključuje: (3) DT20701-QZ, DT20704-QZ, DT20706-QZ. Dužina: 17.3 cm. Širina: 12.2 cm. Visina: 1.8 cm. Nisu za tepih, suvi zid, silikonski zaptivač, metal, karton, pločice.	Brza montaža bez alata, za drvo, gips i plastiku. Oštre ivice za čiste rezove. Pribor: DT20701-QZ 43x30 mm, 20 TPI. DT20702-QZ 55x44 mm, 20 TPI. DT20705-QZ 43x65 mm, 15 TPI.	2 x DT20701-QZ 43x30 mm, 20 Z. 1 x DT20704-QZ 43x30 mm, 18 Z. 1 x DT20711-QZ 100 mm segmentni list. 1 x DT20714-QZ 52 mm špatula. Kompatibilan s DeWalt Tough sistemom za brzu zamjenu.	Dužina: 5 m. Širina trake: 28 mm. Težina: 349 g. Klasa tačnosti: II. Finger Brake za bolju kontrolu oštice. Izdržljivo kućište.
83,90 KM	36,50 KM	35,90 KM	59,50 KM	24,90 KM

DEWALT



PRIBOR



DT20500	DT70535T	DT70536T	DT70702	DT70703
Ugaoni nastavak za bit 38mm	Bit PZ2 57mm-ALU držač FLEXTORQ 3/1	Bit PH2 57mm-ALU držač FLEXTORQ 3/1	Set bit nastavaka 40-djelni	Set bit nastavaka 47-djelni+zaštitne naočale
DeWALT DT20500 Proizvođač: DeWALT Dimenzije: Dužina glave 65 mm Dodatne informacije: Maksimalni obrtni moment 43 Nm	Kaljeno jezgro za čvrstoću i smanjeno lomljenje. Termički obrađen za otpornost na habanje. Dimenzije: 50 mm Pribor: 2x PZ2 50 mm, ALU držač FLEXTORQ	Kaljeno jezgro za čvrstoću i otpornost. Termički obrađen za dugotrajnost. Dimenzije: 50 mm Pribor: 2x PH2 50 mm, ALU držač FLEXTORQ	TSTAK kompatibilan, uključuje nasadne ključeve i magnetni držač. 1x PH1, 2x PH2, 1x PH3 (25 i 50 mm) 1x PZ2, 1x PZ3 (25 i 50 mm) 1x T10, T15, T20, T25, T30 (25 i 50 mm) 1x PH2 89 mm, 1x Nasadni ključ 8 mm i 10 mm	Set uključuje bitove (PH, PZ, T, SL, sigurnosni T), magnetni držač i zaštitne naočale. Dimenzije paketa: 68 x 230 x 220 mm, težina: 454 g.
49,90 KM	9,50 KM	9,50 KM	39,90 KM	48,50 KM



DT70709	DT70742T	DT70779T	DT70784	DT70785
Set bit nastavaka 33-djelni	Set bit nastavaka 33-djelni FLEXTORQ	Set bit nastavaka sa borerima i upuštacima 15-djelni	Dewalt 100-djelni set bitova, držača i Black Gold boreru TAUGH CASE	Dewalt 100-djelni set bitova, držača i boreru TAUGH CASE
TSTAK kompatibilan set s zaključavanjem bitova, optimiziran za preciznost i izdržljivost. Uključuje PH, PZ, T i SL bitove (25/50 mm), magnetni držač i vodič za pogon.	TSTAK kompatibilan, s CNC obradom za veću snagu i duži vijek trajanja. Uključuje vodilicu za pogon, matične odvijače i bitove za šrafcigere 25 mm.	DeWALT DT70779T-QZ set bitova omogućava brzo pričvršćivanje, izradu pilot rupa i je kompatibilan sa TSTAK sistemom. Sadrži bitove, adaptere i burije (6-12 mm). Bitovi se zaključavaju za sigurnost.	30 x PZ2 i PH2 bitova (25 mm) T10, T15, T20, T25, T30, T40, PZ1, PZ3, PH3, PH1, 1 x PH2, PZ2 (50 mm) Adapteri, 2 držača, 4 odvijača (6-13 mm), Crno-zlatna svrdla za metal (2-8 mm) i drvo (3-12 mm)	Crno-zlatna HSS svrdla i bitovi za veću izdržljivost. Kompatibilan s TAUGH CASE- i TSTAK sustavom. 2 leptir svrdla (22, 25 mm) i 30 PZ2, PH2 bitova. 4 šesterokutna odvijača (6-13 mm) i svrdla za metal i drvo.
36,90 KM	54,90 KM	58,50 KM	66,90 KM	66,90 KM



DT71511	DT71570	DT7274	DT7275	DT7276
Set bit nastavaka 16-djelni	Set bit nastavaka 14-djelni	Dewalt 10-djelni set Impact bitova 57mm	Dewalt 10-djelni set Impact MiX Torx bitova 57mm	Dewalt 10-djelni set Impact bitova Pz 57mm
Sadrži bitove PH2, PZ2, PZ3, T20 i T25 (25 mm). Magnetni držač bitova za praktičnu uporabu. Mala futrola koja se uklapa u TSTAK i ostale kutije. Kompaktan i praktičan za skladištenje i transport.	25mm bitovi: PH1, PH2 (2x), PZ2, T10, T15 (2x), T20 (2x), T25 (2x), T30. Produžetak od 12" za uske prostore. Brza promjena bitova. Reflex Core tehnologija za smanjenje lomljenja.	Optimizovana geometrija vrha za bolje uklapanje i smanjenje proklizavanja. CNC obrađena torzijska zona za veću čvrstoću i duži vijek trajanja. Dužina bita: 50 mm. Pribor: 2x PZ1, 6x PZ2, 2x PH2.	Optimizirani vrh za bolje prijanjanje i smanjenje curenja. Eliminira klizanje i zaobljenje glave vijka. Torzijska zona povećava okretni moment i štiti nastavak. Kompaktan privjesak za ključeve za lako pohranjivanje.	Torzijska zona za duži vijek i veću snagu. FLEXTORQ nastavci za udarce. Praktičan privjesak za ključeve. Uključuje 2x PZ1, 6x PZ2, 2x PZ3.
15,50 KM	19,90 KM	11,50 KM	11,50 KM	11,50 KM

PRIBOR

DEWALT



DT1922	DT10401	DT10402	DT10400	DT20540
List pile za inox 355 x 25.4 x 2,15mm, 90z	List za kružnu pilu 184x20x1,66mm, 24Z, ELITE SERIES	List za kružnu pilu 190x30x1,66mm, 24Z, ELITE SERIES	List za kružnu pilu 165x20x1,66mm, 24Z, ELITE SERIES	Rezna ploča za metal-inox 125 x 1mm 100/1
Prečnik: 355 mm Broj zuba: 90 Čisti rezovi bez zareza Za lake i teške kolosijeke Produžen vijek trajanja Precizni i tačni rezovi	Prečnik lista: 184 mm Prečnik prihvata: 20 mm Broj zuba: 24 Izdržljiv list za kružne pile, idealan za precizno i brzo sječenje različitih vrsta drveta. Pruža dug vijek trajanja i visok kvalitet reza.	Prečnik lista: 190 mm Prečnik prihvata: 30 mm Debljina reza: 1.65 mm Debljina lista: 1.4 mm Broj zuba: 24 (ATB, ugao 18°) Namjena: Za drvo	Prečnik lista: 165 mm Debljina reza: 1.65 mm Prečnik prihvata: 20 mm Broj zuba: 24 (ATB, ugao 18°) Namjena: za drvo	Abrazivni diskovi za rezanje inoxa Prečnik: 125 mm Debljina: 1 mm Aluminijumski oksid, za aku alate Isporučuje se u pakovanju od 100 komada
379,00 KM	19,50 KM	19,50 KM	18,50 KM	110,00 KM



DT3506	DT3507	DT3450	DT43919	DT43909
Rezna ploča za Metal/INOX 115x1mm 10/1	Rezna ploča za Metal/INOX 125x1mm 10/1	Rezna ploča za metal 355x3x25.4 mm	Brusna ploča za metal 230 x 6mm EXTREME	Rezna ploča za metal-inox 230 x 1.9mm EXTREME
DeWalt DT3506 profesionalna rezna ploča za precizno rezanje inoxa. Broj obrtaja: 80 m/s - 13.300 min-1. Dimenzije: 115x22.23x1 mm.	DeWalt DT3507 profesionalna rezna ploča za precizno rezanje inoxa. Broj obrtaja: 12.250 min-1. Dimenzije: 125x22.23x1 mm.	DeWalt DT3450 rezna ploča za metal, 355 mm x 3 mm, sa unutrašnjim provrtom 25.4 mm. Pruža agresivno sječenje i glatkiji rad, uz izdržljivost i sigurnost zahvaljujući fibreglasu.	DeWalt metalni brusni disk, 230 mm x 6 mm, izrađen od aluminijevog oksida profesionalne kvalitete, s ojačavanjem stakloplastikom i vrhunskom smjesom smole i zrna za visoke performanse.	TSTAK kompatibilan, s CNC obradom za veću snagu i duži vijek trajanja. Uključuje vodilicu za pogon, matične odvijače i bitove za šrafcigere 25 mm.
14,50 KM	14,90 KM	13,50 KM	9,40 KM	4,50 KM



DT3701	DT3702	DT3703	DT3711	DT3731
Rezna ploča dijamantna 115mm	Rezna ploča dijamantna TURBO 115mm	Rezna ploča dijamantna za keramiku 115mm	Rezna ploča dijamantna 125mm	Rezna ploča dijamantna 230mm
Prečnik: 115 mm Unutrašnji provrt: 22.23 mm Visina segmenta: 7 mm Širina segmenta: 1.75 mm Laserski zavareni segmenti za veću izdržljivost i dug vijek trajanja.	Prečnik: 115 mm Unutrašnji provrt: 22.23 mm Debljina: 2.1 mm Turbo rezača za brze, čiste rezove u materijalima za zidanje, beton i pločice.	Prečnik: 115 mm Unutrašnji provrt: 22.23 mm Namjena: za keramiku Ultra-oštri karbidni zubi smanjuju kidanje.	Namjena: suho rezanje kamenih materijala, Promjer diska: 125 mm Promjer rupe: 22.23 mm Debljina: 1.8 mm Visina segmenta: 7.5 mm Maksimalna brzina: 12.250 okr/min	DEWALT DT7944 set bitova (31 kom) dolazi u plastičnoj kutiji i uključuje različite PZ, PH, T, Hex bitove te brzu spojnicu. Bitovi imaju fleksibilnu torzionu zonu za smanjenje loma.
11,50 KM	12,90 KM	14,90 KM	14,00 KM	39,50 KM

PRIBOR

PRIBOR

KOFERI



DWST1-70705	DWST1-70706	DWST83346-1	DWST83345-1	DWST83347-1
Kofer sa ladicom TSTAK	Dewalt kofer sa 2 ladice TSTAK	Kofer duboki TSTAK IP54	Kofer za alat TSTAK IP54	Kofer za alat sa točkovima TSTAK IP54
Dimenzije: 440 x 180 x 310 mm Kapacitet: 20-10 l Klizni ležajevi, ručka od dva materijala Fleksibilna platforma, slaganje jedinica	Dimenzije: 440 x 180 x 310 mm Maksimalna nosivost: 7.5 kg Maksimalna zapremina: 8 l 2 plitke ladice sa uklonjivim pregradama Metalna vodilica ladica, ručka od bi-materijala	Dimenzije: 440 x 440 x 302 mm Nosivost: 30 kg Teške metalne prednje i bočne reže, IP54 zaštita od vode i prašine DEWALT Tracker Ready za praćenje kutije Isporučena unutrašnja polica	Dimenzije: 440 x 440 x 162 mm Nosivost: 30 kg IP54 zaštita Unutrašnji umetak pjene Prednje i gornje ručke Zaključavanje (lokot nije uključen) Dubina: 333 mm	Dimenzije: 512 x 512 x 635 mm Nosivost: 50 kg IP54 zaštita Teleskopska ručka, 7" točkovi Metalni zatvarači, bočne kopče Uložak za alat, TAG Tool Connect slot Zaključavanje (lokot nije uključen)
109,00 KM	132,50 KM	79,50 KM	96,50 KM	175,00 KM



DWST83541-1	DWST82968-1
Torba-organizator za alat TSTAK	Organizator TSTAK IP54
Otvorena s višeslojnim džepovima Pričvršćivanje na TSTAK organizator Zaštita od vode i prijavštine Podstavljena leđa, naramenica za udobnost, gumena ručka Metalni držač mjerne trake i nosači za alat	Dimenzije: 440 x 332 x 119 mm Kapacitet: 7,8 l Ergonomska ručka, metalni zasuni, bočne brave za povezivanje s TSTAK modulima Prozirni poklopac, zaštita IP54 za alat
99,50 KM	99,00 KM



KOFERI



DWST83342-1	DWST83394-1	DWST83529-1	DWST83293-1	DWST83294-1
Kofer za alat TOUGHSYSTEM2 DS400	Organizator TOUGHSYSTEM 2.0 DS100	Kofer za alat TOUGHSYSTEM 2.0 sa 2 ladice	Kofer za alat TOUGHSYSTEM2 DS166	Kofer za alat TOUGHSYSTEM2 DS300
Dimenzije: 554 x 408 x 371 mm Nosivost: 50 kg IP65 zaštita (otporna na prašinu i vodu). Mogućnost povezivanja sa Trolley kolicima ili slaganja Uključuje duboku posudu za mašine i usku jedinicu za sitne dijelove.	Dimenzije: 375 x 540 x 127 mm IP65 zaštita, bočne i prednje metalne brave 20% veći prostor od ToughSystem 1.0 Kompatibilan sa organizatorom 1/2	Dimenzije: 330 x 535 x 305 mm Nosivost: 20 kg Zasuni za automatsko slaganje Kompatibilan sa ToughSystem 1.0 i 2.0 Kližači fioka s kugličnim ležajem za glatko otvaranje	Dimenzije: 554 x 371 x 165 mm IP65 zaštita, metalni zasuni, auto sklapanje. Pojačani metalni lokot, umetak za naziv. Povećana dubina (16,5 cm), 2 velike pregrade Prilagodljive unutrašnje pregrade i prozirni poklopci	Dimenzije: 554 x 308 x 371 mm Nosivost: 50 kg IP65 zaštita, otporna na prašinu i vodu. Jače ručke, kompatibilna sa modulima polovine širine Sprema za DeWALT Tracker, umetak za naziv.
179,00 KM	179,00 KM	289,90 KM	145,00 KM	142,50 KM

KOFERI

**BLACK+
DECKER**



BDCDD12

**BD Aku bušilica 10,8V
1,5Ah**

Stezna glava: 1-10 mm
Obrtaji: 0-550 o/min
Napon: 10,8 V, baterija: 1,5 Ah
Pribor:
1x Li-Ion baterija (10,8V / 1,5Ah),
punjač, aku bušilica

122,50 KM



BCD001C1

**BD Aku bušilica 18V , 1x
1,5Ah**

Napon: 18 V
Vrijeme punjenja: 180 min
Broj obrtaja: 0-600 rpm
Prihvat: 10 mm
Pribor:
1x 1,5 Ah baterija,
400 mA punjač

129,00 KM



BCD003C1

**BD Aku udarna bušilica
18V , 1x 1,5Ah**

Broj obrtaja: 0-1400 okr/min
Tip baterije: Li-Ion, 18 V, 1,5 Ah
Vrijeme punjenja: 180 min
Obrtni moment: 37 Nm
Težina: 1,5 kg
Pribor: Baterija 1,5 Ah, punjač

165,00 KM



BCD001C2

**BD Aku bušilica 18V , 2x
1,5Ah**

Tip baterije: Li-Ion, 18 V, 2 x 1,5 Ah
Udarci: 21.000 u/min
Brzine: 1, obrtaji: 600 o/min
Stezna glava: 1,5-10,0 mm
Moment: 37 Nm, 10 pozicija
Bušenje: drvo 10 mm, beton 25 mm
Pribor: 2 baterije, punjač

169,90 KM



BCD003C2K

**BD Aku udarna bušilica 18V ,
2x 1,5Ah u koferu**

Napon: 18 V, baterije: 2 x 1,5 Ah
Udarci: 21.000 u/min
Brzine: 2 (0-360/0-1400 o/min)
Stezna glava: 1,5-10,0 mm
Obrtni moment: 45 Nm, 11 pozicija
Pribor: 2 baterije, punjač, kofer

209,00 KM

AKU ALAT



BDCDC18BAFC

**BD Aku bušilica 18V , 2x1,5Ah
u koferu**

Tip baterije: Li-Ion, 18 V, 1,5 Ah
Brzina: 1 (0-650 o/min)
Stezna glava: 10 mm, brzostezna
Pribor:
Punjač, 2x baterija 18 V 1,5 Ah,
80-dijelni set (ključni nastavci,
boreći za beton, drvo i čelik), kofer

239,90 KM



BLD682D2XK

**BD Aku bušilica 18V BRUSHLESS ,
2X2,0Ah, 50Nm POWERCONNECT**

Tip baterije: Li-Ion, 18 V
Udarci: 21.000 u/min
Brzine: 2 (0-450 / 0-1800 o/min)
Stezna glava: 13 mm
Obrtni moment: 50 Nm, 10 pozicija
Pribor:
Punjač, 2x baterija 18 V 2 Ah, kofer

285,00 KM



BLD683D2XK

**BD Aku udarna bušilica 18V
BRUSHLESS , 2X2,0Ah, 50Nm
POWERCONNECT**

Tip baterije: Li-Ion, 18 V
Udarci: 28.800 u/min
Brzine: 2 (0-450 / 0-1800 o/min)
Stezna glava: 13 mm
Obrtni moment: 50 Nm, 10 pozicija
Pribor:
Punjač, 2x baterija 18 V 2 Ah, kofer

299,90 KM



BDCHD18BAFC

**BD Aku udarna bušilica 18V ,
2x1,5Ah u koferu**

Napon baterije: 18 V, 1,5 Ah
Udarci: 21.000 u/min
Stezna glava: 10 mm, brzostezna
Pribor: Brzi punjač, 2x baterija
18 V 1,5 Ah, 80-dijelni set (ključni
nastavci, boreći za drvo, čelik,
opeku, HSS boreći), kofer

259,90 KM

AKU ALAT



BL2018

**BD Baterija Li-ion 18V
2,0Ah**

Napon: 18V
Kapacitet baterije: 2,0Ah
Tip baterije: Li-Ion
Linija: POWERCONNECT

75,00 KM



BL4018

**BD Baterija Li-ion 18V,
4,0Ah**

Napon: 18V
Kapacitet baterije: 4,0Ah
Tip baterije: Li-Ion

129,00 KM



BDC1A

Punjač brzi 14,4 - 18V

Napon: 14,4-18V
Vrsta punjača: Brzi punjač
Opremljen je LED indikatorom koji
prikazuje 4 statusa napunjenosti

46,50 KM



ASI200

**BD Prenosni kompresor 12V,
8,3 bar**

Model: ASI200
Napon: 12 V
Izlazni protok: 11 lit/min
Pritisak: 8,3 bar
Dodatne informacije: 12 V DC
(utičnica u automobilu)

82,50 KM

AKU ALAT

BLACK+DECKER

BEG010

BD Brusilica kutna 710W ,
115mm

Snaga: 710 W
Napon: 230V - 50/60Hz
Broj obrtaja: 12.000 /min
Brusna ploča / kamen: 115 mm
Navoj vretena: M 14
Dužina kablja: 2 m
Ključ za promjenu ploče

69,90 KM



ELEKTRIČNI ALAT



BEG110

BD Brusilica kutna 750W ,
115mm

Snaga: 750 W
Napon: 230V - 50/60Hz
Broj obrtaja: 11.800 /min
Brusna ploča / kamen: 115 mm
Navoj vretena: M 14
Isporučeni pribor:
Ključ za promjenu ploče

79,90 KM



BEG220

BD Aku bušilica 18V, 2x
1.5Ah

Snaga: 900 W
Brusna ploča / kamen: 125 mm
Broj obrtaja (brzina) bez opterećenja: 12.000 o/min
Navoj vretena: M 14
Isporučeni pribor: Obostranu bočnu ručku, štitnik i ključ

99,50 KM



KG1202

BD Brusilica kutna 1200W,
125mm

Snaga: 1200 W
Napon: 230V - 50/60Hz
Broj obrtaja: 11.000 o/min
Brusna ploča / kamen: 125 mm
Navoj vretena: M 14
Isporučeni pribor:
Ključ za promjenu ploče

119,90 KM



BCG6L8N

BD Aku brusilica 115mm
BRUSHLESS 18V

Napon: 18V
Promjer diska: 115mm
Bez četkica
Brzina: 7500 o/min

169,00 KM



BCG6L8F1S

BD Aku brusilica 115mm BRUSHLESS
18V , 1x 4.0Ah POWERCONNECT- 3 rezne
ploče i torba

Snaga: Li-Ion baterija 18V
Broj obrtaja: 7600 min-1
Brusna ploča: 115 mm
Prečnik prihvaća ploče: M14
Pribor:
Torba, 4.0Ah baterija, punjač, 3
reznice ploče

329,00 KM

ELEKTRIČNI ALAT



BEH200

BD Bušilica udarna 500W

Snaga: 500 W
Napon: 230 V
Stezna glava: 10 mm, brzostezna
Isporučeni pribor:
Obostranu bočnu ručku,
štitnik i ključ

93,50 KM



BEH850

BD Bušilica udarna 850W

Snaga: 850 W
Napon: 230 V
Broj udaraca: 54.400 u/min
Obrtaji: 0-3100 o/min
Bušenje u betonu: 16 mm
Burgije 4, 6, 8 mm za zid i HSS
Bočna ručka, Kofer

159,90 KM



BEHS01K

BD EL.bušilica-čekić SDS-plus
650W, 1.4J

Tip baterije: Li-Ion, 18 V
Udarci: 21.000 u/min
Brzine: 2 (0-450 / 0-1800 o/min)
Stezna glava: 13 mm
Obrtni moment: 50 Nm, 10 pozicija
Pribor:
Punjač, 2x baterija 18 V 2 Ah, kofer

219,90 KM



BEHS03K

BD EL.bušilica-čekić SDS-plus
1250W, 3.7J

Tip baterije: Li-Ion, 18 V
Udarci: 28.880 u/min
Brzine: 2 (0-450 / 0-1800 o/min)
Stezna glava: 13 mm
Obrtni moment: 50 Nm, 10 pozicija
Pribor:
Punjač, 2x baterija 18 V 2 Ah, kofer

279,90 KM



KX1650

BD Fen za vrući zrak 1750W

Snaga: 1600 W
Napon: 230 V ~ 50 Hz
Vazdušni protok: 570 / 740 L/min
Temperatura: 2 postavke (460 /
600 °C)
Težina: 0.6 kg

54,50 KM

**BLACK+
DECKER**

BES603
BD Ubodna pila sa regulacijom brzine 400W

Snaga: 400 W
Napon: 230V - 50/60Hz
Broj pomaka u slobodnom hodu: 3000 /min
Ugao zakretanja: 0-45°
Hod reznog alata: 18.0 mm

79,90 KM

KS501
BD Ubodna pila 400W

Snaga: 400 W
Napon: 230V
Rezanje: Drvo 60 mm, Metal 10 mm, Čelik 5 mm
Ugao zakretanja: 0-45°
Težina: 1.5 kg

82,50 KM

KS801SE
BD Ubodna pila 550W Auto-Select

Snaga: 550 W
Napon: 230 V - 50 Hz
Brzina: 1500-3000 /min
Ugao zakretanja: 0° - 22,5° - 45°
Visina pomaka: 19 mm
Isporučeni pribor: 1 x list pile za drvo

139,00 KM

BES610KA5
BD Ubodna pila 650W u koferu + 5 listova

Snaga: 650 W
Napon: 230V
Ugao zakretanja: 0-45°
Isporučeni pribor: Transportni kofer, 5 x listova pila

185,00 KM

BES301
BD Recipročna pila 750W

Snaga: 750 W
Napon: 230 V
Težina: 2.9 kg
Dužina oštrice: 20 mm
Isporučeni pribor: 2 x Oštrice (za metal i drvo) 1 x Držač grane

145,00 KM
ELEKTRIČNI ALAT

BEW210
BD Rotacijska brusilica 230W, 125mm

Snaga: 230 W
Napon: 230V - 50/60Hz
Broj obrtaja: 0-13000/min
Brusna ploča / kamen: 125 mm
Dužina kabela: 2 m

98,50 KM

KA199
BD Rotaciona brusilica 240W, 125mm

Dimenzije a: 12,8 x 15,8 x 21,7 cm
Izvor napajanja: Električni sa kablom
Voltaža: 230V
Snaga: 260 W
Stavka Količina pakovanja: 1
Nivo zvuka: 44 dB

125,00 KM

KA191EK
BD Brusilica rotacijska 480W, 125mm

Brzina: 8000-12000/min
Snaga: 480 W
Oscilacije: 4000-12000/min
Ekscentričnost: 5 mm
Promjer površine brušenja: 125 mm
Kofer KA191EK

159,90 KM

CS1250L
BD Kružna pila sa laserom 1250W, 190mm

Snaga: 1250 W
Napon: 230V
Broj obrtaja: 5.300 /min
Ugao zakretanja: 0 - 45°
Isporučeni pribor: List pile, paralelna vodilica, ključ za zamjenu lista

155,00 KM

CS1550
BD Kružna pila cirkular 1500W, 190mm

Snaga: 1500 W
Napon: 230V
Broj obrtaja: 5.500 /min
Prečnik lista: 190 mm
Ugao zakretanja: 0 - 45°
List pile, paralelna vodilica, ključ za zamjenu lista

219,00 KM
ELEKTRIČNI ALAT

KA88
BD Tračna brusilica 720W 75mm x 533mm

Snaga: 720 W
Napon: 230 V
Dužina kabela: 3 m
Brzina: 250 o/min
Isporučeni pribor: Vreća za usisavanje prašine

198,50 KM

BEW712
BD Električna blanja 710W, 82mm

Snaga: 710 W
Napon: 230 V
Brzina: 17.000/min
Dubina struganja: 0-2 mm
Širina struganja: 82 mm
Isporučeni pribor: HSS oštrice, usisni nastavak

132,90 KM

KW1200E
BD Glodalica 1200W

Snaga: 1200 W
Napon: 230V
Prihvatale alata: 6 mm, 6,35 mm, 8 mm
Isporučeni pribor: Kofer, ključ, ploča za razmak, vodiči, 6 bitova

195,00 KM

BEHTS401C10
BD Škare za živicu 55W, 55cm + 10m kabal

Snaga: 500 W
Napon: 230V - 50/60Hz
Dužina mača: 55 cm
Razmak između zuba: 22 mm
Rezova u minuti: 1835
Isporučeni pribor: Naponski kabal 10 m

175,00 KM

BEMW471BH
BD Električna kosilica 38cm, 1600W

Za travnjake do: 600 m²
Širina košenja: 38 cm
Snaga: 1.600 W
Visina sječenja: 20-70 mm
Košara: 45 l

365,00 KM
ELEKTRIČNI ALAT



SFMEE500S-QS

Stanley brusilica za zidove(žirafa) 750W ,225mm

Snaga: 750 W
Napon: 230 V
Obrtaji: 600-1700 okr/min
Brusna površina: 225 mm
Težina: 3.75 kg
Pribor: Crijevo, brusni papir, vrećica i torba

490,00 KM

PRIBOR



0-11-301	0-11-718	0-11-800	STHT10266-1	8-10-421
Stanley nož za skalpel 18mm 10/1	Stanley nož za skalpel 18mm, 5/1 FatMax	Stanley rezervna oštrica za skalpel Fatmax Carbide 5/1	Stanley ABS skalpel auto-lock 18MM (3 noža)	Stanley FATMAX skalpel 18mm
Karbon oštrica za profesionalnu upotrebu. 8-segmentna lomljiva oštrica za stalno oštar rez. Dispenser sa sistemom za lomljenje i skladištenje segmenata.	Dužina oštrice: 110 mm Debljina: 0,5 mm Širina proizvoda: 18 mm Završna obrada oštrice: Indukcijska Tip oštrice: 18 mm, lomljiva Broj komada: 5 Pakovanje: Kartonsko	Dužina oštrice: 62 mm Završna obrada oštrice: Karbidna Debljina: 0,63 mm Širina oštrice: 19 mm Broj komada: 5 Tretman oštrice: Indukcijski kaljena Tip: Univerzalna oštrica	Izdržljivo kućište od nehrđajućeg čelika Vodilica za glatko funkcioniranje Spremnik za 2 dodatne oštrice Mehanizam za lomljenje oštrice Dolazi s 3x 18 mm oštrice Dimenzije: 175 mm Težina: 0,08 kg	Tip: Snap-off Tijelo: Metal Mehanizam: Slide Lock Zamjenjive oštrice: Da Oštrica: Indukcija Clip za pojas
4,60 KM	5,20 KM	6,30 KM	9,90 KM	11,30 KM

PRIBOR



1-15-122	1-15-842	0-20-556	0-84-519	0-69-804
Pila za metal-bonsek 300mm	Stanley list za bonsek pila 300mm, 24TPI 100/1	Stanley FATMAX ručna pila za gips 150mm	Stanley višenamjenska kliješta 12-in-1 Multi-tool	Stanley Kliješta za pop nitne MR55
Debljina oštrice: 0,6 mm Materijali za rezanje: Metal Materijal oštrice: Čelik Maksimalna dubina rezanja: 95 mm Zamjena oštrice: Bez alata Vrsta drške: Plastika Vrsta testere: Ručna testeru	Dužina: 300 mm Dodatne informacije: Idealan za meki čelik, mesing, aluminijum i bakar 24 zuba	7 zuba po inču, idealno za bušenje gipsane ploče Ergonomska drška od dva materijala protiv klizanja za maksimalnu udobnost Izvršno za drvo, plastiku i gipsanu ploču	Materijal glave: Čelik Broj komada: 5 Dužina kad je savijeno: 105 mm Moderan, elegantan polirani izgled Idealno za svakodnevnu upotrebu u industriji, automobilskoj industriji i građevinskim radovima	4 izmjenjive mlaznice (prečnici 2, 3, 4, 5 mm) Izbacivanje drške zakovice Nos na 90° Dimenzije: 30 x 106 x 24 mm 15 aluminijumskih nitni Ključ za dizne
15,50 KM	98,00 KM	23,90 KM	31,50 KM	36,50 KM

STANLEY



PRIBOR

2-14-562	2-14-563	2-14-564	2-14-567	2-14-568
Stanley FATMAX makaze za lim lijeve	Stanley FATMAX makaze za lim ravne	Stanley FATMAX makaze za lim desne	Stanley FATMAX makaze za lim lijeve	Stanley FATMAX makaze za lim desne
Veća snaga rezanja, svestrane za aluminijum, PVC, kožu, plastiku i meki čelik Nadmašuju ANSI standarde, sprječavaju klizanje prilikom rezanja	Veća snaga rezanja, svestrane za aluminijum, PVC, kožu, plastiku i meki čelik Nadmašuju ANSI standarde, sprječavaju klizanje prilikom rezanja	Veća snaga rezanja, svestrane za aluminijum, PVC, kožu, plastiku i meki čelik Nadmašuju ANSI standarde, sprječavaju klizanje prilikom rezanja	Veća snaga rezanja, svestrane za aluminijum, PVC, kožu, plastiku i meki čelik Za sječenje mekog čelika debljine 0.7-1.2 mm	Plastična ručka, kromirani dijelovi Kovana legura čelika, automatsko zaključavanje Reže do 1.2 mm metal, 0.7 mm nehrđajući čelik Pogodno za metal, aluminijum, plastiku, kožu, bakar
27,50 KM	27,50 KM	27,50 KM	31,50 KM	31,50 KM



PRIBOR

STHT0-14102	1-51-037	1-51-937	1-03-850	1-03-851
Stanly makaze 240 mm	Stanley tesarski čekić 600 gr	Stanley zidarski čekić 600 gr AntiVibe	Stanley stolarska olovka meka mina 176MM	Stanley zidarska olovka tvrda mina 176MM
Dužina makaza: 240 mm Težina: 100 g Svestranost, ergonometrija, dugotrajan rez i izdržljivost.	Kaljena glava, otporna na udarce do 5 tona Čelična drška ergonomska za udobno držanje Težina glave: 600 gr Dužina: 325 mm Težina: 850 gr	Glava i drška kovani u jednom dijelu Termička obrada protiv odsjaja zone udara Prigušivač vibracija Ravna kvadratna glava Dužina: 340 mm Težina glave: 600 gr	Olovka stolarska Stanley 176 mm. Mekana pravokutna grafitna mina (HB)	Zelena boja Ovalni presjek Pravougaona grafitna jezgra Grafitna olovka 30 cm Dimenzije: Dužina 176 mm
16,50 KM	34,90 KM	97,50 KM	1,30 KM	1,30 KM



PRIBOR

0-47-316	1-47-329	1-47-403	1-47-404	0-47-443
Stanley trajni marker sa finim vrhom, crni 2/1	Stanley mini marker 4 boje	Stanley kreda za označavanje plava, 115 gr.	Stanley kreda za označavanje crvena, 115 gr.	Stanley set za označavanje 30M + prah 115gr
Idealno za električare i vodoinstalatore Označavanje bakarnog krovnog materijala i drveta Dodatne informacije: Vodootporno mastilo, brzo se suši	Stanley marker sa tankim uloškom 1-47-329 Za trajno označavanje betona, metala, drveta, cijevi i drugih materijala. Vodootporno mastilo, brzo se suši	Plavi: za opći rad, unutra i vani Otporna na vodu, neprijanjajuća, idealna za mokre podloge. Dugotrajne linije. Težina: 115 g	Specijalna kreda - dobra prionjivost i vidljivost Crveni: za radove u zidarskoj industriji, vani. Ne može se ukloniti Težina: 115 g Boja: Crvena	113 grama plave krede Libela Konac dužine 30 m u plastičnom kućištu sa sklopivom ručkom
4,30 KM	1,80 KM	3,20 KM	3,20 KM	12,50 KM

FME190-QS

**Stanley mješač 1600W
2-brzine**

Snaga: 1600 W
Napon: 230 V
Brzine: 2
Prihvatač alata: M14
Prečnik nastavka za
mješanje: 140 mm
Pribor: 4m gumeni set
kablova, ključ za odvrtanje

329,00 KM



PRIBOR



STHT0-77406

**Stanley detektor metel/
drvo/kabal**

Detektuje grede do 19 mm,
napon do 51 mm
Zvučno i LED upozorenje
Auto kalibracija i kanal za
markiranje
Napon: 9V i Standardi:
RoHS, WEEE, EMC

68,50 KM



STHT77100-0

**Stanley laserski metar 30m
SLM100**

LCD ekran
Izračun udaljenosti, površine i
zapremine
Potrebne 2 x AAA baterije (do 3000
mjerjenja)
Radno područje: 0.10 - 30 m
Preciznost: +/- 3 mm na 10 m

145,00 KM



1-30-657

**Stanley TYLON metar
8 m / 25 mm**

Dužina i širina: 8 m / 25 mm
Boja: Crna / žuta
Duljina produžetka: 8 metara
Sustav za mjerenje: Metrički cm
i mm

19,50 KM



1-30-687

**Stanley TYLON metar
3 m / 13 mm**

Težina: 99 g
Dodatne informacije: Klasa
tačnosti: II
Širina trake: 13 mm
Dužina mjerne trake: 3 m

8,40 KM



1-30-697

**Stanley TYLON metar
5 m / 19 mm**

Težina: 194 g
Dodatne informacije: Klasa
tačnosti: II
Širina trake: 19 mm
Dužina mjerne trake: 5 m

11,50 KM

PRIBOR



6-TR150L

**Stanley alum.ručna
klamerica TYPE A / J**

Aluminijsko kućište, automatsko
otvaranje ručke.
Za spajalice A (4-14 mm) i
J (12-15 mm).
Brzo punjenje klama i čavala.

59,50 KM



6-TR45

**Stanley ručna klamerica
TYPE A , TR45**

Ručka se zaključava prema dolje za
lakšu pohranu.
Jednostavno i brzo punjenje.
Koristi lagane spajalice tipa "A".

27,90 KM



STHT0-60208

**Stanley 6-dijelni set
odvijača**

Imaju teksturiranu ručku za dobar
grip, krom-vanadijum šipku za
čvrstoću i kaljeni vrh za duži vijek
trajanja.

24,50 KM



STHT0-62143

**Stanley 57-dijelni set
izvijača**

Stanley 57-dijelni set odvijača
uključuje 8 odvijača (ravna i
Phillips), 8 finih odvijača, 19 bit
nastavaka, 20 nasadnih ključeva
i plastični nosač za zid. Idealno za
kuću i radionicu.

53,90 KM



STHT0-70885

**Stanley 34-dijelni set bitova
sa držačem-Multi bit**

Fiksni šestougaoni odvijač
Meka ručka za udobnost
Magnetni držač za brzu
promjenu bitova
Kutija za pohranu bitova
33 bita (Phillips, Torx, šestougaoni)
Organizator za pričvršćivanje

19,00 KM

STANLEY



STA56030-QZ	STA56035-QZ	1-77-201	0-42-130	STHT1-43102
Set borera za metal 10/1 HSS-R	Set borera za beton 4-10mm , 5/1	Stanley stativ tronožac 44-119 cm	Stanley džepna libela magnetna 85mm	Stanley libela 40CM
Brušenje vrha od 118° za precizne rupe Visokokvalitetni brzorezni čelik Isporučeni pribor: Burgije: 1-10 mm, različite dužine (34-133 mm)	Dizajnirana za udarce i brzo bušenje na betonu Žljebovi za uklanjanje ostataka i duži vijek trajanja Isporučeni pribor: Burgije prečnika 4, 5, 6, 8, 10 mm	Bočni točak za podešavanje visine Bočna ručka za lako manevrisanje Klipovi za lako izvlačenje stativa Podesiva visina od 44 do 140 cm, okrugli mehur Dimenzije: 590 x 110 x 110 mm Tip navoja: 1/4	Preciznost osnovne ivice: 2 mm/m Vrsta libele: Čevasta CE oznaka: Da, 90° libela: Da 180° libela: Da Materijal nivo: Aluminijum Broj libela: 2, Broj komada: 1 Način rada: Ručni	Mekani završni poklopci za otpornost na udarce Preciznost: 0,5 mm/m Uvećana središnja bočica za lakše čitanje Lako čišćenje nakon upotrebe
18,50 KM	13,90 KM	76,50 KM	11,50 KM	26,00 KM

PRIBOR



STHT1-43103	STHT1-43104	STHT1-43105	STHT1-43106	STHT1-43107
Stanley libela 80CM	Stanley libela 80CM	Stanley libela 100CM	Stanley libela 120CM	Stanley libela 150CM CLASSIC
Katjena glava, otporna na udarce do 5 tona Čelična drška ergonomska za udobno držanje Težina glave: 600 gr Dužina: 325 mm Težina: 850 gr	Otpornost na udarce zahvaljujući mekanim završnim poklopcima Preciznost: 0,5 mm/m Uvećana središnja bočica za lakše očitavanje Jednostavno čišćenje nakon upotrebe	Praktično skladištenje za alate i sitne dijelove Zasun jednim dodirom za brz pristup 2 odjeljka za organizator poklopca Težina: 1 kg Dimenzija: 38,3 x 21,5 x 16 cm	STANLEY vodena vaga 120 cm Novi dizajn okvira za veću izdržljivost Jednostavno čišćenje nakon upotrebe Dužina: 120 cm	Izdržljivi mekani poklopci Preciznost: 0,5 mm/m Lako čišćenje Jasno čitanje bočice Dužina: 150 cm
33,50 KM	36,50 KM	42,50 KM	48,90 KM	56,50 KM

PRIBOR



STHT1-43110	STHT1-43111	STHT1-43112	STHT1-43114	STHT1-43115
Stanley libela magnetna 40CM	Stanley libela magnetna 60CM	Stanley libela magnetna 80CM	Stanley libela magnetna 120CM	Stanley libela magnetna 150CM
Stanley magnetska libela 40 cm Ergonomski dizajn Meke završne kapice Uvećana centralna bočica Dužina: 40 cm Preciznost: 0,5 mm/m	Ergonomski dizajn, izdržljivija u slučaju udara Meke završne kapice Uvećana centralna bočica za lakše čitanje Dužina: 60 cm Preciznost: 0,5 mm/m	Ergonomski dizajn, izdržljivija u slučaju udara Meke završne kapice Uvećana centralna bočica za lakše čitanje Dužina: 80 cm Preciznost: 0,5 mm/m	Ergonomski dizajn, izdržljivija u slučaju udara Meke završne kapice Uvećana centralna bočica za lakše čitanje Dužina: 120 cm Preciznost: 0,5 mm/m	Ergonomski dizajn, izdržljivija u slučaju udara Meke završne kapice Uvećana centralna bočica za lakše čitanje Dužina: 150 cm Preciznost: 0,5 mm/m
29,90 KM	35,50 KM	39,00 KM	52,50 KM	66,90 KM

PRIBOR

PRIBOR

**STST1-75518**

Stanley kutija za alat 40 cm, metalna kopča

Zasun jednim dodirom za brz pristup
2 odjeljka za male dijelove
Mogućnost zaključavanja
katancom, metalni zatvarači
Dimenzije: 406 x 205 x 195 mm
Težina: 868 g, Nosivost: 6 kg
Zaprema: 8 litara

24,90 KM**1-79-216**

Stanley kutija za alat 40cm

Praktično skladištenje za alate i
sitne dijelove
Zasun jednim dodirom za brz pristup
2 odjeljka za organizator poklopca
Težina: 1 kg
Dimenzija: 38,3 x 21,5 x 16 cm

38,50 KM**STST1-75520**

Stanley kofer sa pvc zasunima 48cm

Lak pristup alatima
Uklonjivi razdjelnici za prilagodbu i
organizaciju
Poklopac s organizatorom za pribor,
svrdla i burgije
Dimenzije: 482 x 254 x 250 mm
Težina: 1 kg

39,00 KM**STST1-80151**

Stanley kofer za alat na točkovima 3/1

Dimenzije: 47,5 x 28,5 x 62,3 cm
Duljina: 47,5 cm
Širina: 28,5 cm
Visina: 62,3 cm
Nosivost: 20 kg

125,50 KM**FMST1-80101**

Stanley PRO-STACK set modularnih kofera 3u1 na točkovima

Maksimalna nosivost: 20 kg (organizator), 30 kg (plitka kutija), 50 kg (velika kutija).
Zapremina: 7.8 l (organizator), 13.5 l (plitka kutija), 36 l (velika kutija).
Teleskopska ručka.

295,00 KM**FMST75753-9**

Stanley FATMAX PRO-STACK set modularnih kofera 3u1 na točkovima

Maksimalna nosivost: 30 kg (kutija), 30 kg (plitka kutija), 50 kg (mobilna kutija).
Zapremina: 13.5 l (plitka kutija), 22 l (kutija), 36 l (mobilna kutija).
Teleskopska ručka.

279,00 KM

PRIBOR

STANLEY

**1-96-181**

**Stanley pojas za alat
jednostruki**

Izdržljiva tkanina
Džepovi različitih veličina
Jednostavan pristup alatu
Metalna omča za čekić
Ergonomski zadnji dio

23,50 KM**FMST82967-1**

**Stanley FatMax PRO-STACK
organizator**

Maksimalna nosivost: 20 kg
Maksimalna zapremina: 7,8 litara
Dimenzije: 421 x 285 x 65 mm
Težina: 2.3 kg
Snažan prozirni poklopac, metalne
zasune i šarke protiv rđe za
izdržljivost, ručka za nošenje.

79,90 KM**1-97-517**

Stanley FAT MAX organizator

10 uklonjivih pregrada
2 srednje i 8 malih plitkih pregrada
Metalne kopče, IP53 otporan na
prašinu i vodu
Prozirni, nelomljiv poklopac
Dimenzije: 432 x 64 x 330 mm
Težina: 1.6 kg

57,50 KM**1-96-178**

**Stanley pojas za alat
dvostruki**

Izdržljiva tkanina 600 x 600 dena
Džepovi različitih veličina i omče
Jednostavan pristup alatu
Ugrađena metalna omča za čekić
Ergonomski zadnji deo sa
ispunjenom postavom
Dimenzije: 585 x 255 x 73 mm

44,50 KM**1-93-978**

**Stanley višenamjenski
organizator sa 9 ladica**

Dimenzije: 365 x 155 x 213 mm
Težina: 1.1 kg
Može se okačiti na zid
9 malih pregrada, uklonjive

29,00 KM**1-93-980**

**Stanley višenamjenski
organizator sa 30 ladica**

Dimenzije: 365 x 155 x 225 mm
Težina: 1.3 kg
30 malih pregrada (uklonjive)
Polipropilenske fioke, otporne na
udarce
Može se okačiti na zid
Kompatibilno sa kantom 978-93-1

33,50 KM

PRIBOR

PRIBOR



SBD BH d.o.o. Sarajevo
Osik 102, 71000 Sarajevo, BiH
00387 33 449 748
info@sbdbh.ba

Promotivne cijene važe do 31.05.2025, ili do isteka zaliha. Sve cijene prikazane u ovom katalogu su preporučene maloprodajne cijene ukonvertibilnim markama, i uključuju PDV. Slike su simbolične i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda ili situacije. Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo, ali se unaprijed izvinjavamo.